

יום חמישי 23 אפריל 2020

הערכות לשילוב עובדים פלסטינים באתרי בניה (שגרת קורונה)

רקע

- התאחדות הקבלנים בוני הארץ נערכת לקליטה מחודשת של עובדים פלסטינים שחזרו מסיבות שונות לשטחי איו"ש, תחת התניות בריאותיות הקבועות בתקנות שעת החירום ותוך קיום תהליך מבוקר שיבטיח עמידה בתנאים אלה.

מטרת המסמך


- להנחות את קבלני הבניין באשר להיערכות ולהכנות ההתחלתיות הנדרשות על מנת לקלוט עובדים פלסטינים תחת תנאי הבטחת הבריאות הנדרשים בשגרת הקורונה.

הגדרות

- בקווים המנחים, תקיפות הגדרות אלו:
 - מתחם** – מרחב תחום הכולל את אתר הבניה, מתקן הלינה והדרכים והנתיבים המחוברים ביניהם.
 - מתקן לינה** – מקום המארגן ללינה הממוקם באתר הבניה או בקרבתו, על פי המפורט בקווים מנחים אלה (נספח א' – מוסף 3).
 - קפסולות** – קבוצת עובדים קבועה ואחודה, המאורגנת לצרכי שליטה, מניעה והכלה של תחלואת קורונה, לאורך כל תהליך ההפעלה של העובדים, משלב הקליטה במעברים, דרך מתקני הלינה, אתרי הבניה, אזורי המנוחה, אזורי האכילה ועד להסעה למעברים לחופשות, וחוזר חלילה.

הרעיון המרכזי

- הרעיון הינו לנהל את העבודה ואת שגרת הקורונה במתחמים קבועים ובקבוצות קבועות של עובדים ('קפסולות') בהסעות, בלינה, במנוחות ובהפסקות, בתדריכים ובביצוע העבודות, באופן שתאפשר שליטה ובקרה במניעת של תחלואה, ובהכלה של תחלואה אם חלילה תתרחש. כל קפסולה תימנה עד 10 עובדים (מגבלות הנובעות ממספר מרבי של נוסעים ברכב הסעה ומספר מרבי של עובדים במתקן לינה אחד ובמקום סגור אחד).
- מכיוון שכך, הקבלנים מתבקשים לשמור על אחידות הקבוצות ('קפסולות') לאורך כל תהליך ההפעלה של העובדים, אין להעביר עובדים בין מתחמים ואין לשנות את הרכב הקפסולות.
- יש לזכור כי חל איסור על תנועת העובדים הפלסטינים מחוץ לאתרי הבניה ומתחמי הלינה. התנועה בין מתחמי הלינה לבין אתרי הבניה, תיעשה תוך יישום מלא של כללי ההסעה, ושמירה על הרכב כוח האדם המרכיב את הקפסולה.
- תהליך ההפעלה העקרוני של עובדים מאורגנים בצוותי עבודה קבועים ('קפסולות'), משלב הקליטה במעברים ועד להגעה לאתר הבניה, מתואר בתרשים:



פירוט ההכנות הנדרשות (רשימת תיוג)

☐ ההכנות נערכו בצורה של צ'ק ליסט, להקלה על המשתמשים בהן (סמנו ☒ בפעולות שהשלמתם):

ספ'	השלב	הנחיות	נתונים והבהרות
1	הכנת רשימות שמיות <u>שלב א'</u> הקבלן מכין רשימות שמיות של עובדים מאורגנות לפי קבוצות (קפסולות)	<input type="checkbox"/> יש לחלק את העובדים לקבוצות של עד 10 עובדים בכל קבוצה (בכל 'קפסולה'). <input type="checkbox"/> כל קפסולה תישאר קבועה. לא ניתן לנייד עובדים בין קפסולות. <input type="checkbox"/> העובדים בקפסולה יקיימו את שגרת הקורונה ביחד, ולא "יתערבבו" עם קבוצות אחרות. <input type="checkbox"/> שגרת הקורונה כוללת – עבודה בקבוצה, הפסקות בקבוצה, מנוחות בקבוצה, ארוחות בקבוצה, הסעות בקבוצה ולינה באותו מתחם לינה.	הרשימות השמיות יכללו את הנתונים האלה לכל עובד: <input type="checkbox"/> מס' זהות עובד <input type="checkbox"/> המעבר הכניסה לישראל <input type="checkbox"/> כתובת לינת העובד (רחוב, מס', עיר) <input type="checkbox"/> טלפון נייד של העובד <input type="checkbox"/> נאמן קורונה? (עובד אחד לכל קפסולה)
2	דיווח מקוון של רשימות שמיות <u>שלב ב'</u> הקבלן ממלא טפסים דיגיטליים של רשימות שמיות	<input type="checkbox"/> כל קבלן יקבל לכתובת המייל שלו <u>מרשות האוכלוסין וההגירה</u> את <u>הקישור</u> לטופס הרישום הדיגיטלי. <input type="checkbox"/> הקבלן ימלא את הפרטים בטופס המקוון ויישלח את הטופס המקוון. <input type="checkbox"/> המערכת תנפיק לקבלן הודעה על קבלת טפסי הרישום.	<input type="checkbox"/> המערכת המקוונת תארגן באופן אוטומטי את רשימת העובדים לפי קפסולות. <input type="checkbox"/> כל קפסולה תימנה 10 עובדים או פחות. <input type="checkbox"/> מספר הזיהוי של כל קפסולה ייקבע אוטומטית על ידי המערכת המקוונת.
3	קבלת פרטי כניסה בדיגיטל <u>שלב ג'</u> הקבלן מקבל למייל ול-SMS את פרטי הכניסה של העובדים שלו.	כל קבלן יקבל טופס דיגיטלי המפרט את: <input type="checkbox"/> רשימת העובדים המורשים להיכנס וללון בתחומי הקו הירוק מחולקים ל'קפסולות' <input type="checkbox"/> המעבר המוקצה לכניסת העובדים לישראל, <input type="checkbox"/> התאריכים והשעות שבהם יכנסו עובדיו לישראל.	בנוסף לפרטי הכניסה לתחומי הקו הירוק, יכללו הטפסים הדיגיטליים גם את עיקרי הדרישות הכלולות במפרט "תוו סגול" לענף הבניה.
4	יצירת קשר עם העובדים באיו"ש <u>שלב ד'</u> הקבלן יוצר קשר עם כל אחד מהעובדים הכלולים ברשימות השמיות ומעביר להם את פרטי תהליך הכניסה לישראל	פרטי תהליך הכניסה יכללו את אלה: <input type="checkbox"/> יום ושעה; <input type="checkbox"/> מיקום המעבר; <input type="checkbox"/> זיהוי הקבוצה (קפסולה) אליה העובד משתייך; <input type="checkbox"/> שמות חברי הקבוצה האחרים שבקפסולה; <input type="checkbox"/> פרטים אודות תהליך הכניסה במעברים. <input type="checkbox"/> שם <u>נציג הקבלן</u> שיקבל את הקבוצה (קפסולה) במעבר.	<input type="checkbox"/> הקבלן ישוחח טלפונית עם כל עובד. <input type="checkbox"/> בנוסף, הקבלן יעביר הודעת וואטסאפ עם כל פרטי הכניסה לכל עובד. <input type="checkbox"/> הקבלן יעדכן כל עובד שהוא שלא תותר אם הוא יימצא עם חום של 38 מעלות צלסיוס ומעלה.

ספ'	השלב	הנחיות	נתונים והבהרות
5	תיאום הסעות <u>שלב ה</u> הקבלן מתאם הסעות מהמעבר לישראל אל אתרי הלינה ובהמשך, אל אתרי הבנייה	<input type="checkbox"/> ההסעות תעשנה באמצעות מיניבוסים, עד 10 נוסעים (כולל הנהג) ברכב הסעה. <input type="checkbox"/> מספר המיניבוסים יהיה כמספר הקבוצות (קפסולות). <input type="checkbox"/> רכבי ההסעה ינועו בשיירה, אותה יוביל נציג הקבלן הקולט את העובדים במעבר לישראל.	<input type="checkbox"/> אם מתחמי הלינה ממוקמים בתוך אתרי הבניה, ההסעה תיעשה ישירות לאתרים אלה. <input type="checkbox"/> באחריות הקבלנים לצייד את נהגי ההסעות בציוד מיגון מלא, הכולל לפחות חליפות מיגון+ מסיכת אף-פנים+ כפפות סטריליות.
6	קליטה במעברים על ידי נציג הקבלן <u>שלב ו'</u> נציג הקבלן קולט את העובדים במעבר לישראל	נציג הקבלן מקיים פעולות אלה: <input type="checkbox"/> מוודא קיום בידוק בריאותי על ידי עובדי המינהל האזרחי במעבר. <input type="checkbox"/> מזהה כל עובד לפי רשימה שמית. <input type="checkbox"/> מזהה את השיוך של כל עובד לקפסולה, <input type="checkbox"/> מתדרך את העובדים להתנהגות ולכללי הנסיעה ברכב הסעות בשגרת קורונה. <input type="checkbox"/> מוסר לכל עובד ערכה ראשונית של מסיכות פה-אף וכפפות סטריליות. <input type="checkbox"/> רכבי ההסעה ינועו בשיירה, באותה יוביל נציג הקבלן הקולט את העובדים במעבר לישראל.	<input type="checkbox"/> העובדים יחולקו בין רכבי ההסעה לפי קפסולות. <input type="checkbox"/> אין לערבב קפסולות בין רכבי הסעה. <input type="checkbox"/> רכבי ההסעה ינועו בשיירה, אותה יוביל נציג הקבלן הקולט את העובדים במעבר לישראל. <input type="checkbox"/> לא יקוימו הפסקות במהלך הנסיעה, והנסיעה תיעשה ישירות למתחמי הלינה.
7	הגעה למתחם הלינה <u>שלב ז'</u> הקבלן קולט את העובדים, לפי קפסולות, במתחמי הלינה.	<input type="checkbox"/> בכניסה למתחם הלינה יקוימו תדריך על ידי נציג הקבלן. <input type="checkbox"/> העובדים יקיימו הפסקה להתארגנות ראשונית במתחם הלינה, לפני שיגיעו לאתר הבניה. <input type="checkbox"/> רכבי ההסעה ימתינו במקום עד לסיום ההתארגנות הראשונית. <input type="checkbox"/> אם מתחם הלינה ממוקם באתר הבניה, רכבי ההסעה ישוחררו עם הגעת העובדים למתחם הלינה.	<input type="checkbox"/> מתחמי הלינה יכולים להיות בתוך אתרי הבניה או מחוץ לאתרי הבניה. <input type="checkbox"/> תנאי הלינה יפורטו במפרט "תוו סגול" לענף הבניה. <input type="checkbox"/> מפרט "תוו סגול" ימצא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בני הארץ.
8	קליטה באתר הבניה ותדריך בטיחות - בריאות <u>שלב ח'</u> מנהל העבודה מקיים תדריך בטיחות – בריאות באתר	<input type="checkbox"/> מנהל העבודה ידאג ל בדיקת חום של כל עובד , לפני הכניסה לאתר הבניה. <input type="checkbox"/> מנהל העבודה יתשאל כל עובד, על פי הנדרש במפרט "תוו סגול" לבנייה. <input type="checkbox"/> מנהל העבודה יחתים כל עובד על הצהרת בריאות. <input type="checkbox"/> עם סיום הבדיקות, יקיים מנהל העבודה תדריך הבטיחות-בריאות ייערך לכל קפסולה בנפרד. <input type="checkbox"/> קווים מנחים לתדריך יפורסמו באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בני הארץ. <input type="checkbox"/> עם סיום התדריך, יכניס מנהל העבודה את העובדים לעבודה או יחזירם למתחמי הלינה, על פי שיקול דעתו.	<input type="checkbox"/> הכלל היסודי של עבודה בקפסולות הינה, כל קפסולה מבצעת עבודה בקבוצה (קפסולה). <input type="checkbox"/> ואין לערבב שתי קפסולות או יותר ביחד. <input type="checkbox"/> צירוף של יותר מקפסולה אחת במקום אחד, יחייב הפרדה והגנה מוגברת על פי מפרט "תוו סגול" לבנייה.

סיכום

- ☐ קווים מנחים אלה יסייעו לקבלנים להיערך נכון לקליטת העובדים הפלסטינים ולהתחיל נכון ובדרך מקצועית את ניהול העבודות בשגרת קורונה, תחת מפרט "תוו סגול".
- ☐ מפרט " הכולל הנחיות נסיעה, לינה, שיגרה, הפסקות ועבודה, מצורף בנספח א'.

בהצלחה

נספח א' – מפרט הבטחת בריאות בשגרת קורונה.

נספח א' – מפרט הבטחת בריאות בשגרת קורונה

הגדרות

- **ריחוק חברתי** - שמירת מרחק 2 מטר ככל הניתן בין אדם אחד לשני וחבישת מסיכה,
- **שמירה על היגיינה** – שטיפות ידיים, הימנעות מגיעה בפנים,
- **אוכלוסיות בסיכון** - צמצום חשיפתם של אוכלוסיות בסיכון לפוטנציאל סכנה.

מינוי ממונה קורונה

1. על הקבלן למנות בכתב גורם אחראי מטעמו אשר יפקד על יישום הנחיות אלה, לרבות ביצוע מעקב ובקרה יומיומיים אחר קיומן.

תיעוד ביומן הכללי של אתר הבניה

2. מנהלי עבודה ינהלו תיעוד של כלל העובדים באתר בכל יום כחלק מהיומן הכללי ובכלל זה יתועדו מספרי הטלפונים הניידים של העובדים, כתובת מקומות הלינה שלהם ושמות השותפים שלהם לחדר במקרה של לינה משותפת.

הסעות

3. הסעות אל אתר הבניה וממנו, יתבצעו בהתאם לנוהל ההסעות המצורף במוסף 1 לקווים מנחים אלה.

שילוט וידוע

4. ברחבי האתר יופיע שילוט המתזכר את עשרת הדיברות להתנהגות בשגרת קורונה המצורפים במוסף 2 לקווים מנחים אלה. שילוט זה יופיע לכל הפחות באזורים אלה: בכניסה לאתר; בסמוך לאזור בו אוכלים, וליד מבני השירותים. השילוט יופיע בשפות הרלוונטיות לעובדים הפעילים באתר באותה תקופה. לכל עובד יופצו נהלים אלה באמצעים דיגיטליים או פיזיים בשפת אימו (ערבית, סינית וכו').

מניעת כניסת חולים והצהרת בריאות

5. בכניסה לאתר יתבצע תשאול של העובדים בנוגע להופעת תסמיני הקורונה (שיעול, חום וכו') וכן תתבצע מדידת חום לכל עובד באמצעי שאינו פולשני לכל עובד. לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. תידרש הצהרת בריאות מאת כל עובד בתחילת כל יום, אישור זה יכול להתבצע בדף ועט בתנאי שכל עובד משתמש בעט משלו, לחלופין, מוצע לאפשר ביצוע הצהרת בריאות באמצעים דיגיטליים (גם אישור במסרון).

אוכלוסיות בסיכון

6. ככלל יש להימנע מכניסתם של עובדים הנמצאים בקבוצות סיכון – מבוגרים מעל גיל 60 ובעלי מחלות נשימה אלא אם כן מדובר בעובדים חיוניים אשר העדר הופעתם תפגע באופן חמור בפעילות האתר.

תדריכים

7. במסגרת תדריך הבטיחות היומי יוצגו עיקרי מסמך זה בפני העובדים באמצעים דיגיטליים או באמצעים אחרים, בשפת אימם ויחודדו הנהלים בהתאם לאופי העבודה המצופה מהעובדים באתר. תדריכים יתקיימו בקפסולות, ככל הניתן במרחבים פתוחים, ובכל מקרה תוך שמירה על מרחק של 2 מטר בין עובד אחד לשני.

שימוש במסכות

8. שימוש במסכות (או נשמיות לחלופין) תחויב ברחבי האתר למעט במקרים בהם העובד נמצא בתוך כלי עבודה לבדו (לדוגמה, עגורן, בובקאט, צמ"ה ועוד).

□ **שמירה על היגיינת ידיים**

9. כפפות עבודה הינן חלק מצידוד המגן האישי ובתקופה זו קיים צורך בדגש מיוחד על חשיבות השימוש בהן. הדגשת החשיבות בשטיפה תכופה ככל הניתן של הידיים (בעיקר לפני ואחרי שימוש בשירותים או אכילה) והימנעות ממגע של הידיים בפנים במהלך השהות באתר. במקרה בו ישנו צורך בביצוע פעולות המחייבות מגע בין עובדים יש לקיים מגע זה תוך שימוש בכפפות אשר ייזרקו או יחוטאו בסוף השימוש.

□ **עמדות שטיפת ידיים**

10. יוקמו עמדות שטיפת ידיים רבות ככל הניתן ובכל אחת מהם יסופק סבון נוזלי וכן מגבות נייר. יש למקם לפחות עמדה אחת בסמיכות לאזור בו מתקיימות ארוחות והפסקות אוכל בנוסף לעמדות הקיימות בעמדות השירותים. אין לעשות שימוש במגבת רב פעמית.

□ **הפסקות/ארוחת צהרים**

11. יש לקיים בקפסולות של עד 10 עובדים בכל קפסולה תוך שמירה על מרחקי 2 מ' בין אדם לאדם, יש להעדיף שימוש בכלי אוכל חד פעמיים במידת האפשר, אין לעשות שימוש בכלי הגשה או כלי אוכל מרכזיים.

□ **שימוש במעליות**

12. שימוש בו זמני במעלית עובדים אחת יוגבל ל 2 עובדים בלבד (לא כולל העובד האחראי להפעלת המעלית במעליות עובדים). במעליות משא ובעליות נוסעים, יתאפשר שימוש של עד 4 עובדים ובתנאי שנשמרים תנאי המרחק בין העובדים.

□ **שימוש בכלי עבודה בהקצאה אישית**

13. יש לשאוף לצייד את העובדים בכלי עבודה אישיים ככל הניתן. אם אין אפשרות לכך יחוטא הציוד בעת מעברו לשימוש עובד אחר.

□ **ניקיון שירותים**

14. יבוצע חיטוי עם חומר על בסיס אלקוהול בריכוז של לפחות 70%, או באמצעות תמיסת כלור (hypochlorite sodium 0.1%) לתאי השירותים לפחות פעמיים ביום.

□ **לינת פועלים**

15. לינת פועלים תבוצע בהתאם להנחיות העדכניות המפורסמות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ולכל הפחות, בהתאם לנחיות המצורפות במוסף 3 לקווים מנחים אלה.

□ **ספקים/ עובדים זמניים/ אורחים**

16. כניסת ספקים, נהגים, עובדים זמניים, אורחים וכל מי שאינו חלק ממצבת העובדים הקבועה באתר הבניה, תותר רק לאחר קיום תנאים אלה:

- א. בדיקת חום
- ב. קיום תשאול בריאות;
- ג. חתימה על הצהרת בריאות;
- ד. קיום תדריך על ידי מנהל העבודה או ממונה קורונה;
- ה. מסירת הוראות בריאות בכתב;
- ו. מתן אלקו-ג'ל או אפשרות לרחצת ידיים;
- ז. התלבשות הנכנס בחליפת מיגון לקורונה, מסיכת פה-אף, כפפות סטריליות;
- ח. צירוף מלווה.

מוסף 1 – הסעות עובדים בשגרת קורונה

קווים מנחים להסעה ברכב הסעה ייעודי

- א. אין לעלות להסעה עם חום ו/או מחלה נשימתית.
 - ב. יש להעמיד לרשות הנוסעים חומר מחטא ולוודא חיטוי ידיים עם העלייה לרכב ההסעה.
 - ג. אין לשבת בשורת המושבים הצמודה לנהג.
 - ד. בכל שורת מושבים יישב אדם אחד במושב המרוחק ביותר מהנוסעים בשורת הסמוכות.
 - ה. בין נוסע לנוסע יש לשמור על כיסא אחד ריק.
 - ו. יש לנסוע בחלונות פתוחים.
 - ז. בעליה להסעה ובירידה מההסעה יש לשמור על מרחק של לפחות מטר בין נוסע לנוסע.
 - ח. יש להקפיד שלא להצמיד ידיים ו/או פנים לשמשות.
 - ט. לא ניתן להסיע יותר מעשרה נוסעים.
 - י. לאחר כל נסיעה יש להקפיד שטיפת ידיים במים וסבון.
- מובהר כי ברכבים מהסוג שבו לא ניתן ליישם הלכה למעשה את ההנחיות הנ"ל, מספר הנוסעים יהיה קטן מעשרה. למשל- במיניבוס/טרנזיט לא תתאפשר הסעה של 10 נוסעים ומספר הנוסעים המרבי ייקבע על פי ובהתאם להנחיות הנ"ל.

קווים מנחים להסעה ברכב שאיננו רכב הסעה ייעודי (רכב פרטי/טנדר)

- א. מספר נוסעים מרבי ברכב, {כולל הנהג} לא יעלה על 2 נוסעים.
- ב. אין לעלות לרכב עם חום ו/או מחלה נשימתית.
- ג. יש להעמיד לרשות הנוסעים חומר מחטא ולוודא חיטוי ידיים עם העלייה לרכב ההסעה.
- ד. לא יישב נוסע במושב שליד הנהג.
- ה. יש לנסוע בחלונות פתוחים.
- ו. יש להקפיד שלא להצמיד ידיים ו/או פנים לשמשות.
- ז. לאחר כל נסיעה יש להקפיד שטיפת ידיים במים וסבון.

מוסף 2 – עשרת הדיברות להתנהגות בריאה בשגרת קורונה

1. **היגיינה אישית ורחיצת ידיים** – אשמור על רמה גבוהה של היגיינה אישית וארבה ברחיצת ידיים ביסודיות.
2. **שמירה על כלל 2 המטרים** – אקפיד לא להתקרב לבני אדם למרחק קטן מ 2 מטרים. ברכת שלום אעשה מרחוק.
3. **שימוש במסכת פה-אף** – בסביבתם של עובדים אחרים, במעלית וברכבי הסעה, אקפיד להשתמש במסכת פה-אף תוך שמירה על כלל 2 המטרים.
4. **שימוש בכפפות סטריליות חד פעמיות** – במהלך עבודתי, אשתמש בכפפות סטריליות מתחת לכפפות העבודה ואדאג להחליפן בכפפות חד פעמיות חדשות, לאחר הסרתן.
5. **בדיקה אישית של תסמינים** – לפני שאצא מהבית אבדוק כי חום גופי איננו גבוה מ 38 מעלות צלסיוס וכן שאינני סובל מתסמינים קשיי נשימה או שיעול (למעט שיעול או קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת).
6. **שימוש בכלי עבודה אישיים** – ככל שניתן, אדאג להשתמש בכלי עבודה קבועים ולא אקבל כלי עבודה מעובד אחר ולא אמסור כלי עבודה לעובד אחר.
7. **חיטוי כלי עבודה** – אם בכל זאת אשתמש בכלי עבודה שלא היה קודם ברשותי אדאג לחיטוי כלי כלים אלה לפני השימוש בהם.
8. **התנהגות באזורי אכילה ואזורי מנוחה** – אמנע מהצטופפות ואקפיד על כלל מרחק 2 המטרים מאחרים. לא אעביר לאחרים ולא אקבל מהם דברי אכילה או שתייה. לא אוכל מכלי הגשה או מסיר/ כלי אוכל משותף.
9. **התנהגות במעלית** – בעת שימוש במעלית עובדים, אוודא שאין יותר מ 2 עובדים במעלית (מלבד מפעיל המעלית) ואשמור מרחק של 2 מטרים בין עובדים.
10. **התנהגות ברכב הסעה** – לפני הכניסה לרכב, אדאג לרחוץ את ידיי וללבוש כפפות; אדאג לשמור על מרחק של 2 מטרים מאדם אחר לפני הכניסה אל הרכב; אשתמש במסכת פה-אף וכפפות סטריליות במהלך כך הנסיעה; לא אשב ליד הנהג; אשמור מרחק מרבי מעובד אחר ואסע עם חלונות פתוחים

מוסף 3: רשימת תיוג לבקרה עצמית של מוכנות מתקני לינה

ספ'	✓	הדרישה
1	<input type="checkbox"/>	מתחם הבניה יהיה מאוורר, מואר ונקי. המגורים יאווררו פעמיים ביום למשך שעה לפחות. ככל הניתן יש לשמור על חלון פתוח בעת השהיה בחדר
2	<input type="checkbox"/>	מותקנים שירותים, מטבחון, מקלחות וכיוצא באלה, מותקנים במתחם הלינה באתר.
3	<input type="checkbox"/>	חומר חיטוי על בסיס אלקוהולי 70% לפחות, יהיה זמין באזור המגורים ובמקומות נגישים אחרים
4	<input type="checkbox"/>	בשירותים ובעמדות שטיפת ידיים קיימות מטליות נייר לניגוב. חל איסור על שימוש במגבות משתפות לכל צורך.
5	<input type="checkbox"/>	על המיטות להיות מסודרות במרחק של 2 מטרים לפחות אחת מהשנייה. לא ילוננו יותר מ 4 אנשים יחד
6	<input type="checkbox"/>	על החדרים להיות בעלי כניסה נפרדת. לא תתאפשר מבואה משותפת או חלל משותף המקשר בין החדרים. בכל קבוצת חדרים ילוננו עד 10 אנשים.
7	<input type="checkbox"/>	מתקן שירותים אחד ישרת עד 6 אנשים. מקלחת אחת תשרת עד 6 אנשים
8	<input type="checkbox"/>	במתחם המגורים תוצב מכונת כביסה וחומר לניקוי לבגדים. יש לכבס את הכביסה בתכנית של לפחות 65 מעלות צלסיוס. מי שמטפל בכביסה שאיננה שלו, ילבש כפפות ומסכה.
9	<input type="checkbox"/>	שותפי החדר ימשיכו ללון יחד למשך כל שהייתם בישראל בכדי לצמצם חשיפה ומגע קרוב עם עובדים נוספים
10	<input type="checkbox"/>	יש לקבוע כי השותפים הישנים באותו החדר, ישובצו לעבודה ולנסיעה יחד בהסעות מאורגנות וזאת כדי לצמצם חשיפה ומגע קרוב עם עובדים נוספים
11	<input type="checkbox"/>	מתקן לינה הממוקם באתר בניה יהיה מגודר, שבו מותקן שער, המופרד מאזורי העבודה.
12	<input type="checkbox"/>	מתקן הלינה ממוקם סמוך לכניסה לאתר הבניה, בצמוד לאזור המנהלתי.
13	<input type="checkbox"/>	אזורי העבודה שבאתר הבניה מוגדרים כאזורים שמחוץ לתחום בשעות שבהן לא מבוצעות עבודות בניה
14	<input type="checkbox"/>	לעובדים הלנים באתר ישנה גישה בטוחה ומסודרת לצורך הגעה אל מקום הלינה וממנו בצורה בטוחה.
15	<input type="checkbox"/>	אם הגישה אל מתחם הלינה הינה דרך מדרגות, מותקנת תאורה במדרגות המובילות אל מקום הלינה, וכן ביתר דרכי הגישה אל מקום הלינה באתר וממנו.
16	<input type="checkbox"/>	קיימת הקפדה על ניקיון והיגיינה של אזורי הלינה, המנוחה, האכילה, הרחצה ותאי השירותים.
17	<input type="checkbox"/>	הציוד החשמלי שיותר לשימוש במתחם הלינה, נבדק ומאושר בטיחותית על ידי חשמלאי מוסמך.
18	<input type="checkbox"/>	מנהל העבודה כולל את מתקני הלינה אם הם ממוקמים באתר הבניה, במסגרת סיורי הבטיחות שהוא מקיים אחת ליום לפחות.
19	<input type="checkbox"/>	שלטים ובהם הכיתוב, בעברית ובערבית, "אין לצאת אל אזורי העבודה בזמני הלינה", מותקנים על גבי הגדר של מתחם הבניה, משני צדדיו.
20	<input type="checkbox"/>	שלט ובו הוראות הבטיחות מוצמד לשער מתקן הלינה בשפה העברית ובשפה הערבית (מצורף לרשימת התיוג).

תعليمات السلامة للعمال المبيتين في مجمع الإقامة في موقع البناء

הוראות בטיחות לעובדים הלנים במתחמי הלינה באתרי הבניה

1. لا تخرج من مناطق العمل لأي غرض خارج ساعات العمل.
אין לצאת אל אזורי העבודה, לכל מטרה, מחוץ לשעות העבודה.
2. قضاء الحاجة مسموح بها فقط في المراحيض المثبتة في مجمع الإقامة. يجب عدم القيام بالاحتياجات في مكان آخر في موقع البناء.
עשיית צרכים מותרת אך ורק בשירותים המותקנים במתחם הלינה. חל איסור על עשיית צרכים במקום אחר באתר הבניה.
3. يجب الحفاظ على تنظيف ونظافة مناطق النوم والراحة وتناول الطعام والاستحمام والمراحيض.
יש להקפיד על הניקיון במתחם הלינה, האוכל, המקלחת והשירותים.
4. يجب عدم إشعال حريق مكشوف في مجمع الإقامة.
אין להדליק אש גלויה במתחם הלינה.
5. يجب أن تكون وسائل التدفئة كهربائية فقط ووفقًا لتعليمات الاستخدام للشركة المصنعة .
אמצעי החימום יהיה חשמליים בלבד ולפי הוראות השימוש של היצרן.
6. يجب تصديق أي معدات كهربائية يتم إدخالها في مجمع الإقامة من قبل كهربائي مؤهل كشرط لاستخدامها.
חובה לקבל את אישורו של חשמלאי מוסמך כתנאי להכנסת כלים חשמליים למתחם הלינה.
7. يجب أن تبقى الأشياء القابلة للاشتعال والبطانيات والملابس بعيدا عن التدفئة.
יש להרחיק חפצים דליקים, שמיכות ובגדים הרחק מאמצעי החימום.
8. في حال شعور العامل بوعكه صحيه ، أو عند أي خطر صحي آخر ، عليه الاتصال بالاسعاف على رقم 101 (نجمة داوود الحمراء) MDA 101 وإبلاغ المسؤول حالا.
במקרה שהעובד חש ברע או כל סכנה בריאותית אחרת, עליו להתקשר למד"א 101 ולהודיע לאחראי במידי.
9. يجب عدم إغلاق بوابة مجمع الإقامة للسماح بالإنقاذ الذاتي السريع في حالة الطوارئ.
אין לנעול את שער מתחם הלינה כדי לאפשר חילוץ עצמי מהיר במקרה חירום.
10. للاستفسار أو السؤال اتصل بمدير العمل أو المسؤول.
לקבלת הסבר ובכל שאלה יש להתקשר אל מנהל העבודה או האחראי.